














CONTRAT <b>A VENIR</b>	PAGE 1 /9	DATE 13 Déc. 2024	FACTURÉ A NEW026 <b>CONSTRUCTION LANDREVILLE LUSSIER</b>	LIVRÉ À:	 
VOTRE COMMANDE	APP DE CRÉDIT	NO DE PRODUCTION			
SOUSSION	DATE DE LIVRAISON	SOUS-SOL REQUIS			
5657			Tél: Cell: Tél: Fax:	NO DE PROJET: NO DE LOT: MODELE:	


QTE	CODE DE PRODUIT	DIMENSIONS DU CADRE		OUVERTURE PRÉMONTAGE	CADRE PVC	CTF	MOULURE	VERRE				Note	Description	Image	Prix de liste (2406)		
		LARGEUR	HAUTEUR					ENER ARGON	OPACITE	TREMPÉ	PROFONDEUR DU CADRE				SOUFFLAGE REC.	MOULURE	CARRELAGE
A	13	HB2-90sp Battant: (H 150) 59 1/16" Dessous CTFAV: (H) 21 3/4" STRUCTURAL Type=4 Controle d'ouverture (DCOF)	69 13/16"	80 7/8"	GF EXT	5 5/8 H	non	7+			10	X		<b>Fenêtre hybride</b> Couleur: Ext.: Noir Acrynar (UCFX10053) Appuis volet:Blanc Double low-e 8071+ avec argon Intercalaire Stainless Avec renfort de meneau Th sous battant:Trempé 2 côtés Renfort seuil  ÉTAGE LOGEMENT Energy Star : NR5740-46498872-ES5			
B	3	HCTFSV	69 13/16"	80 7/8"	F	5 5/8 H	non	71	X		10	X		<b>Fenêtre hybride</b> Couleur: Ext.: Noir Acrynar (UCFX10053) Double low-e 8071 avec argon Trempé 2 côtés Intercalaire Stainless Vrai barreaudin verti. 3 ¼ (2 x 1) Renfort vertical barreaudin Renfort seuil  Energy Star : NR5740-46498947-ES5			




CONTRAT		PAGE	DATE		NEW026:CONSTRUCTION LANDREVILLE												
A VENIR		2 / 9	13 Déc. 2024		LUSSIER												
NO DE LOT:			LIV:		Tél:										NO DE PROJET:		
QTE	CODE DE PRODUIT	DIMENSIONS DU CADRE		OUVERTURE PRÉMONTAGE	CADRE PVC	CTF	MOULURE	VERRE					Note	1) Blanc 2) Noir Acrynar (UCFX10053)		Prix de liste (2406)	
		LARGEUR	HAUTEUR					ENER ARGON	OPACITE	TREMPÉ	PROFONDEUR DU CADRE	SOUFFLAGE REC.		MOULURE	CARRELAGE	Prix unitaire	
C	2	HCTFSV	79"	80 7/8"	F	5 5/8 H	SV	non	71	X	10	X		<p>Fenêtre hybride</p> <p>Couleur:</p> <p>Ext.: Noir Acrynar (UCFX10053)</p> <p>Double</p> <p>low-e 8071 avec argon</p> <p>Trempé 2 côtés</p> <p>Pose chantier: (2) Thermos</p> <p>Intercalaire Stainless</p> <p>Vrai barreaudin verti. 3 1/4 (2 x 1)</p> <p>Renfort vertical barreaudin</p> <p>Renfort seuil</p> <p style="text-align: right;">ARRIERE</p> <p style="text-align: right;">Energy Star : NR5740-46498947-ES5</p>			
D	2	HPCH-3100 Héritage SC hybride Seuil PVC	121 1/4"	80 7/8"	XOX			non	71		10	X		<p>Couleur:</p> <p>Ext.: Noir Acrynar (UCFX10053)</p> <p>Rencontre mobile:Peint comme extérieur</p> <p>Cadre:7 1/4</p> <p>Poignée:Standard</p> <p>SANS serrure à clé</p> <p>Double</p> <p>low-e 8071 avec argon</p> <p>Swisspacer Gris titanium</p> <p>Couvercle de seuil en aluminium</p> <p style="text-align: right;">Energy Star : NR5740-46499164-ES5</p>			





CONTRAT	PAGE	DATE	NEW026:CONSTRUCTION LANDREVILLE	
<b>A VENIR</b>	3 / 9	13 Déc. 2024	LUSSIER	
NO DE LOT:	LIV:		Tél:	
			NO DE PROJET:	




QTE	CODE DE PRODUIT	DIMENSIONS DU CADRE		OUVERTURE PRÉMONTAGE	CADRE PVC	CTF	MOULURE	VERRE				Note	1) Blanc 2) Noir Acrynar (UCFX10053)	Prix de liste (2406)		
		LARGEUR	HAUTEUR					ÉNER ARGON	OPACITÉ	TREMPÉ	PROFONDEUR DU CADRE			SOUFFLAGE REC. MOULURE	CARRELAGE	Prix unitaire
E	1	HCTFSV	75 3/4"	80 7/8"	F	5 5/8 H	SV	non	71	X	10	X	Fenêtre hybride Couleur: Ext.: Noir Acrynar (UCFX10053) Double low-e 8071 avec argon Trempé 2 côtés Intercalaire Stainless Vrai barreaudin verti. 3 ¼ (2 x 1) Renfort vertical barreaudin Renfort seuil  COMMERCE Energy Star : NR5740-46498947-ES5			
F	2	HCTFSV	66 1/2"	80 7/8"	F	5 5/8 H	SV	non	71	X	10	X	Fenêtre hybride Couleur: Ext.: Noir Acrynar (UCFX10053) Double low-e 8071 avec argon Trempé 2 côtés Intercalaire Stainless Vrai barreaudin verti. 3 ¼ (2 x 1) Renfort vertical barreaudin Renfort seuil  COMMERCE Energy Star : NR5740-46498947-ES5			

CONTRAT		PAGE	DATE		NEW026:CONSTRUCTION LANDREVILLE										NO DE PROJET:			
A VENIR		4 /9	13 Déc. 2024		LUSSIER													
NO DE LOT:			LIV:		Tél:													
QTE	CODE DE PRODUIT	DIMENSIONS DU CADRE		OUVERTURE PRÉMONTAGE	CADRE PVC	CTF	MOULURE	VERRE					Note	1) Blanc 2) Noir Acrynar (UCFX10053)		Prix de liste (2406)		
		LARGEUR	HAUTEUR					ÉNER ARGON	OPACITE	TREMPÉ	PROFONDEUR DU CADRE	SOUFFLAGE REC. MOULURE		CARRELAGE	Prix unitaire			
G	2	HCTFSV	52 3/4"	80 7/8"	F	5 5/8 H	SV	non	71	X	10	X		Fenêtre hybride Couleur: Ext.: Noir Acrynar (UCFX10053) Double low-e 8071 avec argon Trempé 2 côtés Intercalaire Stainless Vrai barreaudin verti. 3 ¼ (2 x 1) Renfort vertical barreaudin Renfort seuil COMMERCE Energy Star : NR5740-46498947-ES5				
H	2	HCTFSV	30"	80 7/8"	F	5 5/8 H	SV	non	71	X	10	X		Fenêtre hybride Couleur: Ext.: Noir Acrynar (UCFX10053) Double low-e 8071 avec argon Trempé 2 côtés Intercalaire Stainless COMMERCE Energy Star : NR5740-46498947-ES5				


CONTRAT		PAGE	DATE		NEW026:CONSTRUCTION LANDREVILLE													
A VENIR		5 / 9	13 Déc. 2024		LUSSIER													
NO DE LOT:			LIV:												NO DE PROJET:			
QTE	CODE DE PRODUIT	DIMENSIONS DU CADRE		OUVERTURE PRÉMONTAGE	CADRE PVC	CTF	MOULURE	VERRE						1) Blanc 2) Noir Acrynar (UCFX10053)	Prix de liste (2406)			
		LARGEUR	HAUTEUR					ENER ARGON	OPACITE	TREMPÉ	PROFONDEUR DU CADRE	SOUFFLAGE REC.	SOUFFLAGE INC.		MOULURE	CARRELAGE	Prix unitaire	
I	1	HCTFSV	36"	80 7/8"	F	5 5/8 H	SV	non	71		X	10	X			Fenêtre hybride Couleur: Ext.: Noir Acrynar (UCFX10053) Double low-e 8071 avec argon Trempé 2 côtés Intercalaire Stainless Commerce Energy Star : NR5740-46498947-ES5		
J	1	HCTFSV	75 3/4"	24"	F	5 5/8 H	SV	non	7+			10	X	Note	Fenêtre hybride Couleur: Ext.: Noir Acrynar (UCFX10053) Double low-e 8071+ avec argon Intercalaire Stainless Vrai barreaudin verti. 3 ¼ (2 x 1) Renfort vertical barreaudin Renfort seuil Commerce Energy Star : NR5740-46498947-ES5			

CONTRAT		PAGE	DATE		NEW026:CONSTRUCTION LANDREVILLE													
A VENIR		6 / 9	13 Déc. 2024		LUSSIER													
NO DE LOT:			LIV:		Tél:										NO DE PROJET:			
QTE	CODE DE PRODUIT	DIMENSIONS DU CADRE		OUVERTURE PRÉMONTAGE	CADRE PVC	CTF	MOULURE	VERRE				PROFONDEUR DU CADRE	SOUFFLAGE REC. MOULURE	CARRELAGE	1) Blanc 2) Noir Acrynar (UCFX10053)		Prix de liste (2406)	
		LARGEUR	HAUTEUR					ÉNER ARGON	OPACITÉ	TREMPÉ	Prix unitaire							
K	2	HCTFSV	66 1/2"	24"	F	5 5/8 H	SV	non	7+			10	X	Note	Fenêtre hybride Couleur: Ext.: Noir Acrynar (UCFX10053) Double low-e 8071+ avec argon Intercalaire Stainless Vrai barreaudin verti. 3 ¼ (2 x 1) Renfort vertical barreaudin Renfort seuil Energy Star : NR5740-46498947-ES5 COMMERCE			
L	2	HCTFSV	52 3/4"	24"	F	5 5/8 H	SV	non	7+			10	X	Note	Fenêtre hybride Couleur: Ext.: Noir Acrynar (UCFX10053) Double low-e 8071+ avec argon Intercalaire Stainless Vrai barreaudin verti. 3 ¼ (2 x 1) Renfort vertical barreaudin Renfort seuil Energy Star : NR5740-46498947-ES5 COMMERCE			

CONTRAT		PAGE	DATE		NEW026:CONSTRUCTION LANDREVILLE														
A VENIR		7 / 9	13 Déc. 2024		LUSSIER														
NO DE LOT:			LIV:		Tél:										NO DE PROJET:				
QTE	CODE DE PRODUIT	DIMENSIONS DU CADRE		OUVERTURE PRÉMONTAGE	CADRE PVC	CTF	MOULURE	VERRE				PROFONDEUR DU CADRE	SOUFFLAGE REC. MOULURE	CARRELAGE	1) Blanc 2) Noir Acrynar (UCFX10053)		Prix de liste (2406)		
		LARGEUR	HAUTEUR					ÉNER ARGON	OPACITÉ	TREMPÉ	Prix unitaire								
M	2	HCTFSV	30"	24"	F	5 5/8 H	SV	non	7+			10	X			Fenêtre hybride Couleur: Ext.: Noir Acrynar (UCFX10053) Double low-e 8071+ avec argon Intercalaire Stainless COMMERCE Energy Star : NR5740-46498947-ES5			
N	1	HCTFSV	36"	24"	F	5 5/8 H	SV	non	71			10	X			Fenêtre hybride Couleur: Ext.: Noir Acrynar (UCFX10053) Double low-e 8071 avec argon Intercalaire Stainless COMMERCE Energy Star : NR5740-46498947-ES5			
O	3	HCTFSV	129"	36"	F	5 5/8 H	SV	non	7+			10	X	Note		Fenêtre hybride Couleur: Ext.: Noir Acrynar (UCFX10053) Double low-e 8071+ avec argon Intercalaire Stainless Vrai barreaudin verti. 3 ¼ (3 x 1) Renfort vertical barreaudin Renfort seuil COMMERCE Energy Star : NR5740-46498947-ES5			
P	1	DEUX PROCHAIN ITEMS ASSEMBLÉ																	

CONTRAT		PAGE	DATE		NEW026:CONSTRUCTION LANDREVILLE													
A VENIR		8 / 9	13 Déc. 2024		LUSSIER													
NO DE LOT:			LIV:		Tél:										NO DE PROJET:			
QTE	CODE DE PRODUIT	DIMENSIONS DU CADRE		OUVERTURE PRÉMONTAGE	CADRE PVC	CTF	MOULURE	VERRE				PROFONDEUR DU CADRE	SOUFFLAGE REC. MOULURE	CARRELAGE	1) Blanc 2) Noir Acrynar (UCFX10053)		Prix de liste (2406)	
		LARGEUR	HAUTEUR					ÉNER ARGON	OPACITÉ	TREMPÉ	Prix unitaire							
Q	1	HCTFSV	129"	36"	F	5 5/8 H	SV	non	7+			10	X	Note	Fenêtre hybride Couleur: Ext.: Noir Acrynar (UCFX10053) Double low-e 8071+ avec argon Intercalaire Stainless Vrai barreaudin verti. 3 ¼ (3 x 1) Renfort vertical barreaudin <b>ASSEMBLÉ EN HAUT DE L'ITEM SUIVANT</b> Renfort seuil Commerce Energy Star : NR5740-46498947-ES5			
R	1	HCTFSV	43"	72"	F	5 5/8 H	SV	non	7+			10	X	Note	Fenêtre hybride Couleur: Ext.: Noir Acrynar (UCFX10053) Double low-e 8071+ avec argon Intercalaire Stainless Vrai barreaudin horiz. 3 ¼ (1 x 2) Renfort dans barreaudin horizontal <b>ASSEMBLÉ EN BAS DE L'ITEM PRÉCÉDENT</b> Commerce Energy Star : NR5740-46498947-ES5			



CONTRAT	PAGE	DATE	NEW026:CONSTRUCTION LANDREVILLE	NO DE PROJET:		
<b>A VENIR</b>	9 / 9	13 Déc. 2024	LUSSIER			
NO DE LOT:	LIV:	Tél:				
QTE	CODE DE PRODUIT	DIMENSIONS DU CADRE	OUVERTURE PRÉMONTAGE	VERRE	<b>1) Blanc</b> <b>2) Noir Acrynar (UCFX10053)</b>	Prix de liste (2406)
		LARGEUR HAUTEUR	CADRE PVC CTF	MOULURE		
				ÉNER ARGON OPACITÉ TREMPE PROFONDEUR DU CADRE SOUFFLAGE REC. SOUFFLAGE INC. MOULURE CARRELAGE		

**COMMENTAIRE:**

--

**Condition de paiement**

SUJET À L'APPROBATION DU CRÉDIT:  
Le solde mentionné inclura des frais d'intérêts au taux de deux pourcent (2%) par mois (26.82% par année, composé mensuellement) s'il n'est pas acquitté dans les délais prescrits au contrat ou selon l'entente prise entre les deux parties.

**Cette soumission est valide 15 jours**

**\*\*\*Du à la volatilité exceptionnelle et à l'imprévisibilité du coût des matières premières, nonobstant le prix indiqué sur cette commande, ce prix pourrait être ajusté selon les augmentations en vigueur, si la commande n'a toujours pas été livrée 5 mois après la signature de ce contrat. La date de livraison inscrite est à titre indicatif seulement.\*\*\***

6150 Boul. Ste-Anne, L'Ange Gardien Qc G0A 2K0 tel.:(418) 822-0643 fax: (418) 822-0482 710 rue Bouvier, local #165, Québec, Qc G2J 1C2 tel.:(418) 624-1000 Fax:(418) 624-9900 770 Boul. Curé Boivin, Boisbriand Québec J7G 2A7 tel.:(450) 434-6223/(514) 875-0708 Fax:(450) 434-4171 3400 Boul. Matte, local G, Brossard Québec J4Y 2Z2 tel.:(450) 984-8080 Fax.:(450) 444-0482/984-8025 278 Chemin Industriel,local A Gatineau J8R 3V8 tel.:(819) 770-0643 Fax:(819) 770-0182 # ENTR. R.B.Q.: 5732131701 No T.V.Q. : 1224332897TQ0001 No T.P.S. : 737539494RT0001	<b>CONDITIONS DE PAIEMENT :</b>  <b>MONTANT :</b> <u>78 517.39\$</u>  <b>REÇU :</b> <u>0,00 \$</u>  <b>BALANCE :</b> <u>78 517,39\$</u>	<b>Solaris Québec Portes et Fenêtres inc.</b>  <u>Sylvie Guertin</u>  <b>SIGNATURE DU VENDEUR</b> L'ACCEPTATION DE LA PRÉSENTE SOUMISSION CRÉE UN CONTRAT DE VENTE ENTRE LE VENDEUR ET LE CLIENT.	<b>SIGNATURE DU CLIENT</b> PAR SA SIGNATURE, LE CLIENT COMPREND ET ACCEPTE LA SOUMISSION DU VENDEUR ET S'ENGAGE À EN HONORER TOUTES LES CONDITIONS.			
					SOUS-TOTAL NET	68 290.84\$
					5.0% T.P.S	3 414.54\$
				9.975% T.V.Q	6 812.01\$	
				TOTAL NET	78 517.39\$	

Les produits vendus ont été identifiés et sélectionnés en fonction des plans et devis fournis par le client. Le client dégage Solaris Québec Portes et Fenêtres inc. de toute responsabilité relativement à la conformité desdits plans et devis aux termes des normes de construction et de la réglementation applicables.