

ADDENDUM N° 1

PROJET: Remplacement du revêtement extérieur
École des Coquelicots
7301, rue Churchill, Verdun (Québec) H4H 2L1

No. APPEL D'OFFRES : 24-200

DATE : 2025-02-20

PROJET No CSSMB: 141-179086

PROJET ARCH N°: 23-919-XFA

DEVIS D'ARCHITECTURE

SECTION 04 05 00 – TRAVAUX DE MAÇONNERIE

L'article 2.1.1 concernant les types de brique d'argile est révisé et devra se lire comme suit :

- .1 Type Brique d'argile (avec un mélange de couleurs suivantes identiques aux façades existantes):
 - .1 Argile cuite de catégorie SW, pour parement conforme aux normes ASTM C216 type FBX, ASTM C652 type HBX, CAN/CSA-A82.1, et BNQ 2642-900, en format Norman, dimensions métriques de 92 mm x 57 mm x 295 mm, avec différents degrés de rouge :
 - Produits de référence :
 - .1 "Indian Full Range Coarse Velour" de Belden Brick.
 - .2 **"Homestead Blend Coarse Velour" de Belden Brick.**
 - .2 Argile cuite similaire au produit ci-dessus de couleur grise :
 - Produit de référence : "8521 **ou 8522** Coarse Velour" de Belden Brick.

FIN DE LA SECTION